

WideAngle プロフェッショナルサービス マネージド CSPM カスタマーポータルご利用ガイド

NTT コミュニケーションズ
プラットフォームサービス本部
マネージド&セキュリティサービス部

目次

1. はじめに	2
1.1. 本書について	2
1.2. カスタマーポータルについてのお問い合わせ先	2
2. ご利用要件	3
2.1. 環境	3
2.2. ユーザーID	3
2.3. パスワード	3
2.4. 多要素認証	3
2.5. メールの差出人	4
2.6. 表示言語	4
2.7. セッション タイムアウトについて	4
2.8. レスポンシブ デザインについて	4
3. カスタマーポータル でできること	6
3.1. 一般ユーザーができること	6
3.2. 管理者ユーザーができること	7
4. 一般ユーザー向けの機能	8
4.1. カスタマーポータル の URL	8
4.2. ログイン	8
4.3. ログアウト	10
4.4. 初回ログインおよびパスワードを忘れたときは	10
4.5. ホーム	13
4.6. お問い合わせ	14
4.7. 作業依頼	16
4.8. ケース一覧	18
4.9. ナレッジの確認	23
4.10. サービス設定情報の確認	26
4.11. アカウント管理	28
4.12. お知らせ	30
4.13. ユーザー設定	31
5. 管理者ユーザー向けの機能	36
5.1. ユーザーの管理	36
5.2. 初期ユーザーがはじめてログインするときは	41
改訂履歴	44

記載されている会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

1. はじめに

1.1. 本書について

本書は、カスタマーポータルのご利用ガイドです。

本書の内容は、記載内容の改善のため 弊社の都合により変更することがあります。

1.2. カスタマーポータルについてのお問い合わせ先

お問い合わせは、カスタマーポータル経由で、セキュリティアドバイザリーセンターにて受け付けます。

2. ご利用要件

2.1. 環境

対応ブラウザは、Windows か MacOS の、Web ブラウザー **Microsoft Edge** か **Chrome** か **Firefox** か **Firefox ESR** いずれかの最新版でご利用ください。

2.2. ユーザーID

ユーザーID は、お客様のメールアドレスをもとに初期値を決め、設定します。

開通後は お客さま管理者にて **カスタマーポータル** で変更可能です。

「**5.1.2. ユーザーIDの変更**」を参照してください。

2.3. パスワード

カスタマーポータル のパスワードは、初期ログイン時に設定していただきます。

開通後は カスタマーポータル で変更可能です。

設定可能なパスワードの規則は、大文字小文字数字記号 (!@#\$%&*?+-=) の 12 文字以上 40 文字以下です。
辞書に含まれている単語のみなどセキュリティ的に弱いパスワードは設定しないでください。

パスワードを忘れてしまったときは、ログイン画面からお客さま自身にて再設定できます。

「**4.4. 初回ログインおよびパスワードを忘れたときは**」を参照してください。

パスワード変更は、お客さま自身にて設定できます。

「**4.13.4. パスワードの変更**」を参照してください。

パスワードを 5 回連続して間違えるとユーザーID がロックされ 20 分間ログインできなくなります。

ロックは 20 分後に自動的に解除されますが、管理者ユーザーが手動でロックを解除することも可能です。

「**5.1.3. ユーザーの無効化と有効化**」を参照してください。

2.4. 多要素認証

多要素認証は、カスタマーポータル にログイン後、お客さまにてユーザーごとに設定できます。

「**4.13.3. 多要素認証のセットアップ**」を参照してください。

2.5. メールの差出人

「**4.4. 初回ログインおよびパスワードを忘れたときは**」やケースや作業依頼のメールは **セキュリティアドバイザリーセンター <nttcomsac@service-now.com>**から届きます。あらかじめ受信可能にしてください。

2.6. 表示言語

表示言語は、お客さまにてユーザーごとに日本語から英語に変更することができます。

2.7. セッション タイムアウトについて

セッション タイムアウトで自動的にログアウトされる機能があります。
その際は再度ログインしてください

2.8. レスポンシブ デザインについて

Web ブラウザーの横幅に応じて表示が変わります。

(1) 横幅が広いときのホーム画面



(2) 横幅が狭いときのホーム画面



横幅が狭いときは右上の≡をクリックすると、
ホーム画面に表示されていないメニューが表示されます。



3. カスタマーポータル でできること

本書内の参照先の一覧です。

3.1. 一般ユーザーができること

機能	機能の概要	参照先
ログイン	<ul style="list-style-type: none"> カスタマーポータル にログインします。 	4.2
ログアウト	<ul style="list-style-type: none"> カスタマーポータル からログアウトします。 	4.3
パスワード リセット	<ul style="list-style-type: none"> パスワードを忘れてしまったときにリセットできます。 	4.4
お問い合わせ	<ul style="list-style-type: none"> 各種サービスについてお問い合わせできます。 	4.6
作業依頼	<ul style="list-style-type: none"> 各種サービスについて作業依頼できます。 	4.7
ケース一覧	<ul style="list-style-type: none"> ケースの内容を確認できます。 	4.8
ナレッジ	<ul style="list-style-type: none"> サービスについて事例・ノウハウが確認できます。 	4.9
サービス設定情報	<ul style="list-style-type: none"> 契約の内容を確認できます。 	4.10
ログイン履歴	<ul style="list-style-type: none"> ユーザーのログイン情報を確認できます。 ログイン情報をダウンロードできます。 	4.11.1
ポイント管理	<ul style="list-style-type: none"> ポイント残数を確認できます。 	
お知らせ	<ul style="list-style-type: none"> ホーム画面にメンテナンス情報などを表示します。 	4.12
ユーザー情報の変更	<ul style="list-style-type: none"> ユーザー名（表示名）、メールアドレスなどを変更できます。 	4.13.1 4.13.2
多要素認証セットアップ	<ul style="list-style-type: none"> モバイルデバイスでのタイムベース ワンタイムパスワード（TOTP）をセットアップできます。 	4.13.3
パスワード変更	<ul style="list-style-type: none"> ログイン時のパスワードを変更できます。 	4.13.4
表示言語を英語に	<ul style="list-style-type: none"> 表示言語を英語に変更できます。 	4.13.5

3.2. 管理者ユーザーができること

管理者ユーザーは一般ユーザーの機能に加えて、次の機能を利用できます。

機能	機能の概要	参照先
ユーザーの管理	<ul style="list-style-type: none">管理者ユーザーは他のユーザー情報を変更できます。	5.1.2 5.1.4
ユーザーの無効化	<ul style="list-style-type: none">管理者ユーザーは他のユーザーを無効にできます。	5.1.3
ユーザーの追加	<ul style="list-style-type: none">管理者ユーザーは、ユーザーを新規作成できます。	5.1.5

4. 一般ユーザー向けの機能

4.1. カスタマーポータル の URL

- **PrismaCloud サービス** : <https://nttcomsac.service-now.com/cs>

4.2. ログイン

- (1) カスタマーポータル の URL にアクセス
- (2) ユーザーID とパスワードでログイン



ご注意ください

パスワードを 5 回連続して間違えるとユーザーID がロックされ、20 分間ログインできなくなります。
ロックは 20 分後に自動的に解除されます。

- (3) 検証コードの取得方法を選択してください。



(4) 選択した検証コードの取得方法に応じて、コードの入力を行ってください。

- 「認証アプリから検証コードを取得」を選択した場合
オーセンティケータ アプリに表示されたコードを入力してください。
※事前に「**4.13.3. 多要素認証のセットアップ**」が必要になります。



NTT Communications

本人確認を行う

認証アプリに表示されたコードを入力します

6桁の検証コード

XXX-XXX

☐ 今後8時間、このブラウザのMFAを試さないでください

検証

別の確認方法をお試しください

- 「以下に送信された検証コードを取得」を選択した場合
ログインするユーザーのメールアドレスに届いた検証コードを入力してください。
※メールアドレスによる多要素認証をご利用の場合は、事前のセットアップは不要です。



① 6桁の検証コードがemail addressに送信されました。このコードは、今から5分間有効です。

NTT Communications

本人確認を行う

メールに送信されたコードを入力します
N2XXXXXXX@test.com

6桁の検証コード

XXX-XXX

コードを再送信 28秒以内

検証

別の確認方法をお試しください

4.3. ログアウト


(1) ユーザー（アイコン・User Name） - [ログアウト] をクリック



ログイン画面に戻ります。

4.4. 初回ログインおよびパスワードを忘れたときは

(1) ログイン画面で [パスワードを忘れた場合] をクリック



(2) ユーザーID を入力して [次へ] をクリック



ユーザーID を忘れたときは、お客さまの管理者ユーザーに確認してください。

- (3) カスタマーポータルに登録されているメールアドレスを入力し、[次へ]をクリックすると、**nttcomsac@service-now.com** からパスワード リセットのための URL がメール送信されます。



登録されているメールアドレスは、お客さまの管理者ユーザーに確認してください。

ご注意ください

登録情報と一致しないメールアドレスを入力すると Verification 失敗と見做されます。5 回連続で失敗するとその時点から 20 分間リセットできない状態になりますので、お客さま管理者に登録情報を確認のうえ、20 分経過後に再度 Reset Password を試してください。


- (4) [完了] をクリック



(5) 入力したメールアドレス宛に **nttcomsac@service-now.com** からパスワード リセットのためのメールが送信されます。リセット用の URL にアクセスし、パスワードを設定してください。

ご注意ください

同じ文字のみの連続や辞書に含まれている単語のみなどセキュリティ的に弱いパスワードは設定しないでください。パスワードは 大文字小文字数字記号 (!@#\$\$%&*?+ -=) の 12 文字以上 40 文字以下が利用可能です。



ご注意ください

パスワードリセットを要求し、届いたメール内容に沿ってパスワードリセットを実施したタイミングから 24 時間はパスワードリセットをご利用できません。

4.5. ホーム

カスタマーポータル にログインするとホーム画面が表示されます。



The screenshot shows the Customer Portal Home page. At the top is a navigation bar with links: お問い合わせ, 作業依頼, ケース一覧, ナレッジ, サービス設定情報, and アカウント管理. Below the navigation bar is the main content area. It starts with an 'Announcements' section, followed by a 'Menu' section containing six items: お問い合わせ, 作業依頼, ケース一覧, ナレッジ, サービス設定情報, and アカウント管理. Below the menu is a 'Links' section with two links: WideAngle プロフェッショナルサービスエンドポイント衛生管理 and WideAngle プロフェッショナルサービス マネージドCSPM. Callouts point to these sections: 'お知らせ' for Announcements, 'メニュー' for the Menu section, and 'リンク' for the Links section.

お知らせ

メニュー

リンク

Announcements

利用可能な情報はありません

お問い合わせ
お問い合わせが行えます。

作業依頼
作業依頼を参照し、必要なアイテムやサービスを見つけてください。

ケース一覧
ケース一覧を表示します。

ナレッジ
記事を参照および検索が可能です。

サービス設定情報
サービス設定情報一覧を表示します。

アカウント管理
アカウント管理メニューを表示します。

各サービスのカスタマーポータルのリンク

- > WideAngle プロフェッショナルサービスエンドポイント衛生管理
- > WideAngle プロフェッショナルサービス マネージドCSPM

©NTT Communications Corporation All Rights Reserved. プライバシーポリシーは [こちら](#)

Announcements は「**4.12. お知らせ**」を参照してください。


4.6. お問い合わせ

4.6.1. お問い合わせを作成

(1) 新規お問い合わせを作成するには、[お問い合わせ]をクリックしてください。

(2) [送信]をクリックすることで、新規お問い合わせを作成します。

(3) 作成されたお問い合わせが表示されます。



ホーム > ケース

ケース番号
CS0033293

追加のご連絡がある場合は、下記の入力フォームに記録して送信してください。
対応を終了する場合は、アクションボタンから「ケースをクローズ」または「ソリューションを承認」を選択してください。
クローズ後は再オープンできないため、あらためて新規でのお問い合わせをお願いいたします。

更新日時 状況
更新履歴 新規

お問い合わせ アクション

アクティビティ 添付ファイル

富田 様

EXEO 顧客CS
test

EXEO 顧客CS
CS0033293 作成日時

数分前 • 追加コメント

数分前

©NTT Communications Corporation All Rights Reserved. プライバシーポリシーはこちら

ケースの追加お問い合わせについては、「**4.8.2. ケースについてのお問い合わせ**」を参照してください。

4.7. 作業依頼

サービスに対して各種作業依頼ができます。


※お客様のご契約内容によっては「作業依頼」が表示されないことがあります。

4.7.1. 作業依頼の作成


[作業依頼]をクリックで、作業依頼一覧画面が表示されます。




作業依頼一覧画面で依頼したい作業を選択してください。



[送信]をクリックで、作業依頼をします。



作業依頼が送信されますとメッセージが表示されます。[×]をクリックすると消えます。



作業依頼しますと **nttcomsac@service-now.com** からメールで作業依頼の内容を通知いたします。


お客様の作業依頼内容を、セキュリティアドバイザリーセンターが確認し、受理・不受理をします。

受理の後、ケース起票されます。

不受理の場合、ケース起票はありません。

受理・不受理されますとメールで通知いたします。

送信前に「添付ファイルを追加」をクリックで、ファイルを選択することでファイルを添付できます。



ご注意ください

添付ファイルの容量は、2GB となります。

4.8. ケース一覧

ケースを見るには、[ケース一覧]をクリックしてください。

[アクションが必要][月次レポート]で、ケースの表示を絞り込むことができます。

ケース番号	状況	カテゴリ	件名	お客様番号	ご契約番号	サービス名	お客様担当者名	更新日時
CS0033270	新規	サービスについて	お問い合わせ	N200000001	csアカウント01	WideAngle プロフェッショナルサービス マネージド CSPM	Ex Sample01	2024-12-02 11:07:20
CS0024184	クローズ済み	作業依頼	1. CSPM 検知ポリシー変更	N200000001	csアカウント01	WideAngle プロフェッショナルサービス マネージド CSPM	EXEO 顧客CS	2024-03-04 12:01:20
CS0024162	クローズ済み	作業依頼	1. CSPM 検知ポリシー変更	N200000001	csアカウント01	WideAngle プロフェッショナルサービス マネージド CSPM	EXEO 顧客CS	2024-02-20 16:44:59
CS0024004	クローズ済み	作業依頼	1. CSPM 検知ポリシー変更	N200000001	csアカウント01	WideAngle プロフェッショナルサービス マネージド CSPM	EXEO 顧客CS	2024-01-09 14:31:51

ケースの絞り条件について、

- **アクションが必要**：ステータスが解決済み(クローズ待ち)、もしくはお客様確認待ち
- **月次レポート**：月次レポート送付

項目名をクリックすることでソートできます。

サービス名	お客様担当者名	更新日時 ▲
		2021-12-17 11:46:33

フィルタをクリックすると任意の検索ができます。検索条件に「キーワード」項目を使用すると、セキュリティアドバイザリーセンターとのコメントに対しても検索を行うことができます。

≡ ケース

すべて

フィルターのロード

フィルターを保存

ソートを追加

すべて消去

実行

×

以下の条件をすべて満たす必要があります

キーワード

▼

次の条件に一致

▼

⊖

または

AND

ケース番号	状況	カテゴリ	件名	お客様番号	ご契約者名	サービス名	お客様担当者名	更新日時 ▼
-------	----	------	----	-------	-------	-------	---------	--------

それぞれのケースをクリックすると「ケースの内容」を確認できます。

ご注意ください

検索条件に「キーワード」項目を使用して検索し、他サービスのケース等もキーワードの条件に該当した場合、検索結果で以下のように「セキュリティ上の制約により ○○ 行が削除されました」と表示され、ログインユーザーに紐づくお客様番号のケースのみ表示されます。

[illegible]

4.8.1. ケースの内容

項目「状況」に応じてメッセージが表示されることがあります。[×]をクリックすると消えます。



レポートやファイルは、[添付ファイル]で確認できます。

ファイル名をクリックすることで、ダウンロードできます。



4.8.2. ケースについてのお問い合わせ

ケースについてのお客さまからの追加お問い合わせは、対象ケースのアクティビティで入力後、[送信]をクリックしてください。

4.8.3. ケースの状況


ケースの状態は、次のいずれかで遷移します。

- **新規**：新規のお問い合わせ・作業依頼が作成された状態
- **NTT 作業中**：セキュリティアドバイザリーセンターが作業を受け付けした状態
- **お客様確認待ち**：セキュリティアドバイザリーセンターからのコメント・作業内容に対して、お客さまへの回答依頼状態
- **解決済み（クローズ待ち）**：セキュリティアドバイザリーセンターが作業完了状態かつ、お客さまへの確認待ち状態
- **クローズ**：お客さまが作業内容を承認（クローズ）した状態


ケース								
すべて								
ケース番号	状況	カテゴリ	件名	お客様番号	ご契約者名	サービス名	お客様担当者名	更新日時
CS0021513	NTT作業中	作業依頼	5. CSPM コンプライアンスレポート作成	N200000001	csアカウント01	WideAngle プロフェッショナルサービス マネージド CSPM	EXEO 顧客CS	2024-12-02 12:01:48
CS0021223	お客様確認待ち	作業依頼	1. CSPM 検知ポリシー変更	N200000001	csアカウント01	WideAngle プロフェッショナルサービス マネージド CSPM	EXEO 顧客CS	2024-12-02 11:56:45
CS0033270	新規	サービスについて	お問い合わせ	N200000001	csアカウント01	WideAngle プロフェッショナルサービス マネージド CSPM	Ex Sample01	2024-12-02 11:07:20
CS0024184	クローズ済み	作業依頼	1. CSPM 検知ポリシー変更	N200000001	csアカウント01	WideAngle プロフェッショナルサービス マネージド CSPM	EXEO 顧客CS	2024-03-04 12:01:20

4.8.4. ケースのクローズ

クローズするときは「アクション」から、「ケースをクローズ」をクリックしてください。



警告画面が表示されます。クローズするときは「ケースをクローズ」をクリックしてください。



解決済み（クローズ待ち）のケースについては、「ケースをクローズ」が表示されません。

- **ソリューションを承認**：ステータスがクローズに変わります。警告画面は表示されません。
- **ソリューションを却下**：ステータスが NTT 作業中になります。



クローズしたケースは再オープンできないため、あらためて新規でお問い合わせをお願いします。

4.8.5. ケースのカテゴリ

ケースのカテゴリは次のいずれかとなります。

サービスについて、製品仕様について、アラートについて、故障について、月次レポートについて、その他、作業依頼、月次レポート送付、アラーム、正常性確認依頼(利用開始時)、ご利用クレジット数超過

4.9. ナレッジの確認

(1) [ナレッジ]をクリック。



(2) [お客様向けドキュメント]をクリック



(3) フィルタのカテゴリをクリックするとナレッジの表示を絞り込むことができます。

ホーム > ナレッジ > ナレッジ検索

検索 (最小3文字)

▼ フィルター

言語

☐ English
☐ 日本語

結果の絞り込み

ナレッジベース

お客様向けドキュメント (マネージド CSPM)

カテゴリ

フィルター

1. サービス仕様書
2. カスタマーポータルご利用ガイド
3. Prisma Cloudご利用ガイド
4. クラウドアカウント情報記入シート

作成者

10 結果 ソート基準 | ビュー | 最新 | アルファベット

適用済みフィルター お客様向けドキュメント (マネージド CSPM) すべて消去

よくあるご質問
お客様向けドキュメント (マネージド CSPM) | 2. カスタマーポータルご利用ガイド
GG_MSS-SAC-OP_EXE0001 • 31 ビュー • 3 日前

申請書
お客様向けドキュメント (マネージド CSPM)
Riku Konno • 16 ビュー • 12 日前

クラウドアカウント情報記入
お客様向けドキュメント (マネージド CSPM) | 4. クラウドアカウント情報記入シート
クラウドアカウント情報記入
GG_MSS-SAC-OP_EXE0002 • 15 ビュー • たった今

ナレッジ20221121-2
お客様向けドキュメント (マネージド CSPM)
ナレッジ記事本文20221121-2

©NTT Communications Corporation All Rights Reserved. プライバシーポリシーは [こちら](#)

(4) 掲載されたナレッジが表示されます。

ホーム > ナレッジ > ナレッジ検索

検索 (最小3文字)

▼ フィルター

言語

☐ English
☐ 日本語

結果の絞り込み

ナレッジベース

お客様向けドキュメント (マネージド CSPM)

カテゴリ

フィルター

1. サービス仕様書
2. カスタマーポータルご利用ガイド
3. Prisma Cloudご利用ガイド
4. クラウドアカウント情報記入シート

作成者

10 結果 ソート基準 | ビュー | 最新 | アルファベット

適用済みフィルター お客様向けドキュメント (エンドポイント衛生管理) すべて消去

エンドポイント衛生管理_カスタマーポータルご利用ガイド_WideAnglePS_1.01.pdf
お客様向けドキュメント (エンドポイント衛生管理) | マニュアル
Keisuke Shoji • 8 ビュー • 8 か月前

(5) お客様向けドキュメントはナレッジ名をクリックする事で、ダウンロードする事ができます。

NTT Communications お問い合わせ 作業依頼 ケース一覧 ナレッジ サービス設定情報 アカウント管理 SA

ホーム > ナレッジ > ナレッジ検索

検索 (最小3文字) 🔍

▼ フィルター

10 結果 ソート基準 | ビュー 最新 ▼ アルファベット

適用済みフィルター お客様向けドキュメント (エンドポイント衛生管理) × すべて消去

エンドポイント衛生管理_カスタマーポータルご利用ガイド_WideAnglePS_1.01.pdf
 お客様向けドキュメント (エンドポイント衛生管理) | マニュアル
 Keisuke Shoji • 8 ビュー • 8 か月前

エンドポイント衛生管理_月次レポート読み方ガイド_WideAnglePS_1.00.pdf
 お客様向けドキュメント (エンドポイント衛生管理) | マニュアル
 Keisuke Shoji • 9 ビュー • 10 か月前

エンドポイント衛生管理_各種ソフトウェア配信適用ガイド_WideAnglePS_1.00.pdf

https://nttcomsac.service-now.com/sys_attachment.do?sys_id=944873d21b0d91506be9da07ec4bcb39&sysparm_viewer_table=kb_knowledge&sysparm_viewer_id=3208049c1bffb8510d1c9c95b234bcb93

エンドポイント衛生管....pdf ^ すべて表示 ×

4.10. サービス設定情報の確認

「サービス設定情報」では、申込書にご記載いただいたお客様情報、ご契約プランなどのサービス利用情報がご確認いただけます。

(1) [サービス設定情報]をクリック

NTT Communications

お問い合わせ 作業依頼 ケース一覧 ナレッジ サービス設定情報 アカウント管理 Ex Sample01

ナレッジとお知らせの連携確認16
ナレッジとお知らせの連携確認9
ナレッジとお知らせの連携確認9
Vancouverアップグレード動作確認
お知らせ20221121-2
test1
serv1002
17-2
comp

お問い合わせ
お問い合わせが行えます。

作業依頼
作業依頼を参照し、必要なアイテムやサービスを見つけてください。

ケース一覧
ケース一覧を表示します。

ナレッジ
記事を参照および検索が可能です。

サービス設定情報
サービス設定情報一覧を表示します。

アカウント管理
アカウント管理メニューを表示します。

各サービスのカスタマーポータルリンク
 > WideAngle プロフェッショナルサービス マネージドCSPM
 > WideAngle プロフェッショナルサービス あんしんモバイルセキュリティ for ビジネス
 > WideAngle プロフェッショナルサービス マネージドSOAR

©NTT Communications Corporation All Rights Reserved. プライバシーポリシーは [こちら](#)

(2) 申込書にご記載いただいた[ご契約者名]をクリック

NTT Communications

お問い合わせ 作業依頼 ケース一覧 ナレッジ サービス設定情報 アカウント管理 Ex Sample01

ホーム > サービス設定情報

検索

サービス設定情報

ご契約者名	お客様番号	サービス名	ご契約開始日
csアカウント01	N200000001	WideAngle プロフェッショナルサービス マネージドCSPM	2022-07-21

1～1 件目 / 1 件

(3) お客様サービス利用情報が表示されます。

N200000001

お客様サービス利用情報

※お客様サービス利用情報の内容変更には申込書によるお申込みが必要となりますので、営業担当者へご連絡をお願いいたします。

お客様情報

*お客様番号

N200000001

ご契約者名

[Redacted Name]

サービス名

WideAngle プロフェッショナルサービス マネージドCSPM

ご契約開始日

[Redacted Date]

次回契約更新日

[Redacted Date]

サービス利用情報

種別

[Redacted Type]

ご契約プラン

[Redacted Plan]

4.11. アカウント管理

4.11.1. ログイン履歴

アカウント管理の[ログイン履歴]クリックで、ポータルにログインした情報について確認できます。

NTT Communications

お問い合わせ 作業依頼 ケース一覧 ナレッジ サービス設定情報 アカウント管理 Ex Sample01

ナレッジとお知らせの連携検証16	
ナレッジとお知らせの連携検証9	
ナレッジとお知らせの連携検証9	
Vancouverアップグレード動作確認	▼
お知らせ20221121-2	▼
test1	▼
serv1002	
17-2	
comp	

連絡先を作成

連絡先一覧

ログイン履歴

ポイント管理

お問い合わせ
お問い合わせが行えます。

作業依頼
作業依頼を参照し、必要なアイテムやサービスを見つけください。

ケース一覧
ケース一覧を表示します。

ナレッジ
記事を参照および検索が可能です。

サービス設定情報
サービス設定情報一覧を表示します。

アカウント管理
アカウント管理メニューを表示します。

各サービスのカスタマーポータルへのリンク

- > WideAngle プロフェッショナルサービス マネージドCSPM
- > WideAngle プロフェッショナルサービス あんしんモバイルセキュリティ for ビジネス
- > WideAngle プロフェッショナルサービス マネージドSOAR

©NTT Communications Corporation All Rights Reserved. プライバシーポリシーは [こちら](#)

「≡」をクリックし、エクスポート形式を選択することでログイン情報をエクスポートできます。

NTT Communications

お問い合わせ 作業依頼 ケース一覧 ナレッジ サービス設定情報 アカウント管理 Ex Sample01

ホーム > ログイン履歴

イベント		
エクスポート形式: PDF	名前	ユーザーID
エクスポート形式: Excel	logout	N200000001@test.com
エクスポート形式: CSV	logout	N200000001@test.com
2024-11-27 11:00:29	logout	N200000001@test.com
2024-11-25 17:21:40	logout	N200000001@test.com
2024-11-27 13:50:57	login	N200000001@test.com
2024-12-02 14:01:42	usersview	N200000001@test.com

< > 1~5 件目 / 150 件

4.11.2. 運用ポイントの確認

作業依頼に必要なポイントの消化数、残数を確認できます。

※お客様のご契約内容によっては、表示されないことがあります。

ヘッダー又はメニューのアカウント管理 > ポイント管理を選択。

NTT Communications

お問い合わせ 作業依頼 ケース一覧 ナレッジ サービス設定情報 アカウント管理 Ex Sample01

ナレッジとお知らせの連携確認16
ナレッジとお知らせの連携確認9
ナレッジとお知らせの連携確認9
Vancouverアップグレード動作確認
お知らせ20221121-2
test1
serv1002
17-2
comp

連絡先を作成
連絡先一覧
ログイン履歴
ポイント管理

お問い合わせ
お問い合わせが行えます。

作業依頼
作業依頼を参照し、必要なアイテムやサービスを見つけてください。

ケース一覧
ケース一覧を表示します。

ナレッジ
記事を参照および検索が可能です。

サービス設定情報
サービス設定情報一覧を表示します。

アカウント管理
アカウント管理メニューを表示します。

各サービスのカスタマーポータルへのリンク
 > WideAngle プロフェッショナルサービス マネージドCSFM
 > WideAngle プロフェッショナルサービス あんしんモバイルセキュリティ for ビジネス
 > WideAngle プロフェッショナルサービス マネージドSOAR

©NTT Communications Corporation All Rights Reserved. プライバシーポリシーは [こちら](#)

NTT Communications

お問い合わせ 作業依頼 ケース一覧 ナレッジ サービス設定情報 アカウント管理 Ex Sample01

ホーム > ポイント管理

ポイント管理


お客様番号	開始日	終了日	作業依頼契約ポイント合計	消化数	残数
N200000001	2024-12-01	2024-12-31	55	0	55

< > 1~1 件目/1 件

©NTT Communications Corporation All Rights Reserved. プライバシーポリシーは [こちら](#)


4.12. お知らせ

(1) ホーム画面の上部バナーと [Announcements] にお知らせのタイトルが表示されます。




※注意※

バナー内の[X]ボタンをクリックする事で、バナーを削除することができますが一度削除したバナーは再度表示される事はありません。(バナーを削除しても Announcements は削除されません。)



(2) バナー内に表示されている[詳細を見る]ボタン、または、[Announcements]のタイトルをクリックする事で、ナレッジのページへ遷移し詳細を確認する事ができます。



4.13. ユーザー設定

4.13.1. ユーザープロフィール

(1) ユーザー（アイコン・User Name） - [プロフィール] をクリック



ユーザーのプロファイルが表示されます。この画面では現在の設定の確認や変更ができます。



4.13.2. メールアドレスの変更

- (1) 「ユーザー プロファイル」の メール欄の、現在のメールアドレスをクリック
- (2) 新しいメールアドレスを入力し、[保存] をクリック

4.13.3. 多要素認証のセットアップ

モバイルデバイスでのタイムベース ワンタイム パスワード (TOTP) を有効にすることができます。

- (1) 「プロフィール」をクリック

- (2) 「ユーザー プロファイル」の「マルチファクター認証を構成します。」をクリック

- (3) 「認証アプリを構成」をクリック

(4) 表示される画面の案内に応じてセットアップしてください。



- ① お客さまのモバイルデバイスで、Time Based One-Time Password (TOTP) をサポートするオーセンティケーター アプリをダウンロードします。¹
- ② ①でダウンロードしたアプリを開き、お客さまの画面に表示された QR コードをスキャンして、お客さまのモバイルデバイスをペアリングしてください。
- ③ オーセンティケーター アプリで生成されたコードを [6桁のコード] に入力し、[デバイスのペアリング] をクリックしてください。



¹ 代表的なオーセンティケーター アプリは、Google や Microsoft の Authenticator アプリです。

4.13.4. パスワードの変更

(1) 「ユーザー プロファイル」の「パスワードの変更」をクリック



(2) 変更前のパスワード（現在のパスワード）を入力し、変更後のパスワード（新しいパスワードとパスワードの確認）を入力して、[変更] をクリック



ご注意ください

同じ文字のみの連続や辞書に含まれている単語のみなどセキュリティ的に弱いパスワードは設定しないでください。
パスワードは 大文字小文字数字記号 (!@#%&*?+=) の 12 文字以上 40 文字以下が利用可能です。
弱いパスワード（例えば同じ文字のみを 12 文字連続で入力など。）をパスワードに設定しようとすると、次のメッセージが表示され「変更」がクリックできず、設定できません。

パスワードの変更

*現在のパスワード

*新しいパスワード

パスワードには次のものを含める必要があります:

- 最小 12 文字
- 最大 40 文字
- 少なくとも 1 文字の小文字
- 少なくとも 1 文字の大文字
- 少なくとも 1 文字の数字
- 少なくとも 1 文字の特殊文字 これらのオプションから !@#%&*?+=

*パスワードの確認

パスワードは一致する必要があります。

キャンセル
変更

4.13.5. 表示言語を英語に

- (1) 「ユーザー プロファイル」の「言語」を English にし、
「変更を確認するには更新します」をクリック



The screenshot shows the 'ユーザープロフィール' (User Profile) page in the NTT Communications portal. The '言語' (Language) dropdown menu is set to 'English'. A red box highlights the '変更を確認するには更新します' (Click here to update and confirm the change) button at the bottom right of the settings section.

ホーム > ユーザープロフィール

検索

ユーザー ID
N200000001@test.com

ユーザー設定

アクセシビリティを有効にする
☐

タイムゾーン
アジア/東京

言語
English

マルチファクター認証を構成します。
マルチファクタ認証(多要素認証)の利用を推奨します。
多要素認証を利用することにより、アカウントのセキュリティを強化し第三者による不正侵入からの防御をより高めることができます。
多要素認証を利用しない場合、アカウントのセキュリティを脆弱にするおそれがあるため、多要素認証を利用することを強く推奨します。

変更を確認するには更新します

©NTT Communications Corporation All Rights Reserved. プライバシーポリシーはこちら

5. 管理者ユーザー向けの機能

5.1. ユーザーの管理


管理者ユーザーは、お客さまのカスタマーポータルを利用する他のユーザーの情報を管理できます。

5.1.1. ユーザーの一覧

[アカウント管理]の「連絡先一覧」をクリック



確認したいユーザーをクリック




5.1.2. ユーザーIDの変更

ユーザーID は管理者ユーザーにしか変更できません。

ユーザーID を変更する手順です。

- (1) [連絡先一覧]から変更したいユーザーをクリック
- (2) [ユーザーID]を編集して[保存]をクリック

エラーなどのメッセージが消えないときは×ボタンで消すことができます。



ご注意ください

ユーザーID はカスタマーポータル全体で重複できません。他のお客さまも含め、すでに使用されているユーザーID を設定しようとするとエラーが表示されます。

ユーザーID は、メールアドレスの末尾に「.cs」を付加したもの（例：taro@ntt.com.cs）を推奨しています*。


*メールアドレスが 38 文字以上の場合、38 文字以降を削除して末尾に「.cs」を付加したものを推奨しています。（カスタマーポータルのユーザーID の仕様上、最大文字数が 40 文字であるため）

5.1.3. ユーザーの無効化と有効化

管理者ユーザーは、カスタマーポータルを利用するユーザーのログインを、無効化・有効化することができます。

パスワードを 5 回連続して間違えてロックされてしまったユーザーを手動で解除する場合も、この手順の(3)でロック解除できます（手動で解除しなくても 20 分待てば自動的に解除されユーザーが自分で再度パスワードを試すことができます）。

- (1) 「連絡先一覧」で変更したいユーザーの行をクリック
- (2) ユーザーを無効化するには、[アクション] - [ログイン無効化]をクリック


[お問い合わせ](#)
[作業依頼](#)
[ケース一覧](#)
[ナレッジ](#)
[サービス設定情報](#)
[アカウント管理](#)
ES Ex Sample01

[ホーム](#) > [連絡先](#)

役職

勤務先 電話

言語

System (日本語)

携帯

タイムゾーン

System (Asia/Tokyo)

☐ 管理者

ユーザー ID

保存 (Ctrl + s)

アクション

・ログインを無効化



©NTT Communications Corporation All Rights Reserved. プライバシーポリシーは [こちら](#)

(3) ユーザーを有効化するには、[アクション] - [ログイン有効化]をクリック

ホーム > 連絡先

検索

役割

勤務先 電話

言語

System (日本語)

タイムゾーン

System (Asia/Tokyo)

ユーザー ID

sample01.sample@sample.com

携帯

☐ 管理者

保存 (Ctrl + s)

アクション

・ログインを有効化

©NTT Communications Corporation All Rights Reserved. プライバシーポリシーは [こちら](#)

5.1.4. その他ユーザー情報の変更

管理者ユーザーは、カスタマーポータルを利用するユーザーの情報を変更することができます。

(1) 「連絡先一覧」で変更したいユーザーの行をクリック

(2) 変更したい情報を編集して、[保存] をクリック

Ex Sample01

連絡先

名

Ex

*ご契約者名

株式会社サンプル

*姓

Sample01

*メール

sample01.sample@sample.com

役割

勤務先 電話

言語

System (日本語)

携帯

タイムゾーン

System (Asia/Tokyo)

管理者 ☒

ユーザー ID

sample01.sample@sample.com

保存 (Ctrl + s)

5.1.5. ユーザーの作成

管理者ユーザーは、カスタマーポータルを利用するユーザーの情報を変更することができます。

ご注意ください


追加したユーザーは、お客さまでは削除できません。

不要になったら「**5.1.3. ユーザーの無効化と有効化**」をしてください。

(1) [アカウント管理]の「連絡先作成」をクリック



(2) 必要な項目を入力し、[送信] をクリック（*は必須項目です）



「管理者」をチェックすると、管理者ユーザーとしてユーザー管理が可能となります。

ご注意ください

ユーザーID はカスタマーポータル全体で重複できません。他のお客さまも含め、すでに使用されているユーザーID を設定しようとするエラーが表示されます。

ユーザーID は、メールアドレスの末尾に「.cs」を付加したもの（例：taro@ntt.com.cs）を推奨しています*。

*メールアドレスが 38 文字以上の場合は、38 文字以降を削除して末尾に「.cs」を付加したものを推奨しています。（カスタマーポータルのユーザーID の仕様上、最大文字数が 40 文字であるため）


ユーザーを無効化しておきたいときは「**5.1.3. ユーザーの無効化と有効化**」を参照してください。

5.2. 初期ユーザーがはじめてログインするときは

初期ユーザーがログインするときの手順です。

開通後にお客さま管理者ユーザーが追加したユーザーについては、「**4.4. 初回ログインおよびパスワードを忘れたときは**」の手順をご案内ください。

- (1) 開通案内に記載されているユーザーIDを確認。
- (2) 「**カスタマーポータル**の **URL**」にアクセス
- (3) ログイン画面で「パスワードを忘れた場合」をクリック



- (4) 開通案内記載のユーザーIDを入力して[次へ]をクリック



(5) メール欄にはユーザーのメールアドレスを入力し、[次へ]をクリック

(6) [完了] をクリック

(7) 入力したメールアドレス宛に **nttcomsac@service-now.com** からパスワード リセットのためのメールが送信されます。リセット用の URL にアクセスし、パスワードを設定してください。

ご注意ください

同じ文字のみの連続や辞書に含まれている単語のみなどセキュリティ的に弱いパスワードは設定しないでください。

パスワードは 大文字小文字数字記号 (!@#\$%&*?+-=) の 12 文字以上 40 文字以下が利用可能です。

1
特定

2
検証

3
リセット

パスワードのリセット

アカウントはロックされていません

新しいパスワード *

非常に良い

- ✓ 最小 12 文字
- ✓ 最大 40 文字
- ✓ 少なくとも 1 文字の小文字
- ✓ 少なくとも 1 文字の大文字
- ✓ 少なくとも 1 文字の数字
- ✓ 少なくとも 1 文字の特殊文字 これらのオプションから !@#\$%&*?+-=

パスワードの再入力 *

- ✓ パスワードが一致する必要があります

パスワードのリセット

改訂履歴

バージョン	主な変更	日付
1.00 版	初版発行	2022 年 9 月 30 日
1.01 版	「4.9. ナレッジの確認」(4)、(5) ナレッジの確認方法と、ファイルのダウンロード方法を変更 「4.12. お知らせ」(1)、(2) お知らせの確認方法の手順を変更、バナーは一度削除すると再表示出来ない旨注意書きを追記、お知らせの内容確認手順を削除（展開/縮小ボタンが表示されなくなったため）	2023 年 3 月 28 日
1.02 版	「4.6.1. お問い合わせを作成」(3) 「4.8.1. ケースの内容」 「4.8.4. ケースのクローズ」 "ソリューションを承認" に関する表記の追加に伴い、画面のキャプチャを差し替え	2023 年 7 月 25 日
1.03 版	「4.2. ログイン」(3) メールによる二要素認証廃止に伴い、ログイン画面のキャプチャを差し替え	2023 年 8 月 10 日
1.04 版	「4.7.1. 作業依頼の作成」 新規作業依頼の追加、既存作業依頼名の変更に伴い、作業依頼画面のキャプチャを差し替え	2023 年 8 月 21 日
1.05 版	「4.13.1. ユーザープロファイル」(1) Vancouver アップグレードに伴い、ユーザープロファイル画面のキャプチャを差し替え	2023 年 11 月 08 日
1.06 版	「4.8. ケース一覧」 CSPM ケース連携廃止に伴い、ケース一覧画面のキャプチャを差し替え 「4.8.5. ケースのカテゴリ」 ケースカテゴリの修正 「4.9. ナレッジの確認」(3) ナレッジのフィルタについて追記	2023 年 11 月 20 日
1.07 版	「4.2. ログイン」(3) 「4.4. 初回ログインおよびパスワードを忘れたときは」(2)～(5) 「5.2. 初期ユーザーがはじめてログインするときは」(4)～(7) NextUI 導入に伴い、キャプチャを差し替え	2024 年 2 月 26 日
1.08 版	「4.10. サービス設定情報の確認」 概要と操作説明を追記 「4.13.3. 多要素認証のセットアップ」(2) 「4.13.5. 表示言語を英語に」(1) 多要素認証を推奨する文言の記載に伴い、キャプチャを差し替え	2024 年 7 月 08 日
1.09 版	「4.4. 初回ログインおよびパスワードを忘れたときは」(5) パスワードリセットについての注意書きを追記	2024 年 7 月 29 日

1.10 版	<p>「4.2. ログイン」(3) 検証コードを取得する方法を選択する手順を追加</p> <p>「4.2. ログイン」(4) 認証アプリまたはメールで検証コードを取得する手順に修正</p> <p>「4.8. ケース一覧」 検索条件にキーワードを使用した際の注意事項を追加</p>	2024 年 11 月 29 日
1.11 版	<p>「4.6.1. お問い合わせを作成」(1) ホーム画面のキャプチャを差し替え</p> <p>「4.6.1. お問い合わせを作成」(2) お問い合わせ作成画面のキャプチャを差し替え</p> <p>「4.6.1. お問い合わせを作成」(3) ケース詳細画面のキャプチャを差し替え</p> <p>「4.7.1. 作業依頼の作成」 ホーム画面のキャプチャを差し替え 作業依頼作成画面のキャプチャを差し替え</p> <p>「4.8. ケース一覧」 ケース一覧画面のキャプチャを差し替え 「アクションが必要です」の文言を「アクションが必要」に変更 ケース一覧の検索フィルタ画面のキャプチャを差し替え 検索結果画面のキャプチャを差し替え</p> <p>「4.8.1. ケースの内容」 ケース詳細画面のキャプチャを差し替え ケース詳細の添付ファイル画面のキャプチャを差し替え 「ステータス」の文言を「状況」に変更</p> <p>「4.8.3. ケースの状況」 ケース一覧画面のキャプチャを差し替え 「ステータス」の文言を「状況」に変更</p> <p>「4.8.4. ケースのクローズ」 ケース詳細画面のキャプチャを差し替え(ケースをクローズ) ケースクローズ選択画面のキャプチャを差し替え ケース詳細画面のキャプチャを差し替え(ソリューションを承認/却下)</p> <p>「4.9. ナレッジの確認」 ホーム画面のキャプチャを差し替え ナレッジ画面のキャプチャを差し替え</p>	2024 年 12 月 03 日

1.11 版	<p>「4.10. サービス設定情報の確認」(1) ホーム画面のキャプチャを差し替え</p> <p>「4.10. サービス設定情報の確認」(2) サービス設定情報画面のキャプチャを差し替え</p> <p>「4.10. サービス設定情報の確認」(3) お客様サービス利用情報画面のキャプチャを差し替え</p> <p>「4.11.1. ログイン履歴」 ホーム画面のキャプチャを差し替え ログイン履歴画面のキャプチャを差し替え</p> <p>「4.11.2. 運用ポイントの確認」 ホーム画面のキャプチャを差し替え ポイント管理画面のキャプチャを差し替え</p> <p>「4.13.3. 多要素認証のセットアップ」(2) ユーザープロフィール画面のキャプチャを差し替え</p> <p>「4.13.5. 表示言語を英語に」 ユーザープロフィール画面のキャプチャを差し替え</p> <p>「5.1.1. ユーザーの一覧」 連絡先画面のキャプチャを差し替え</p> <p>「5.1.5. ユーザーの作成」(2) 連絡先を作成画面のキャプチャを差し替え</p>	2024 年 12 月 03 日
--------	---	------------------